

BIG SPRAY ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΛΑΙΩΣ ΤΡΟΛΙΚΤΡΑΦΕΣ
➤ Να αναφέρεται η δωρεάν διάθεση δεικτών ελέγχου της σταθερότητας και δραστικότητας του διαλύματος. Οι δείκτες να είναι πρακτικοί και ευανάγνωστοι.

Να είναι σταθερό τουλάχιστον 14 ημέρες χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων (Σε περίπτωση σταθερότητας άνω των 24 ωρών θα ληφθεί υπόψη η αξία διαλύματος ανά ημέρα χρήσης).

➤ Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με ενσωματωμένο ενεργοποιητή.

➤ Να φέρει επισήμανση CE.

➤ Να κατατεθούν: φυλλάδιο του προϊόντος και των δεικτών (ξενόγλωσσο και ελληνικό)

➤ Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT

(ΥΓΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝ. ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΠΡΕΥ 1LT)

➤ Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα ~~μεγαλύτερη ή ίση με 70%~~ ^{95% ως 99%} όπως αναγράφεται στην άδεια του ΕΟΦ

➤ Να μην περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες και χλώριο.

➤ Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής.

➤ Δραστικό έναντι ιών, με & χωρίς περίβλημα, βακτηριδίων (gram+ και gram-) μυκήτων και μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Δραστικό και έναντι ανθεκτικών στελεχών όπως MRSA, Acinetobacter. ~~Εκτεταμένη δράση εναντίον 5 ειδών~~

➤ Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες, να μη χρειάζεται ξέβγαλμα και να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα.

➤ Να μην είναι οξειδωτικό για τις επιφάνειες.

➤ Να μην είναι διαβρωτικό, τοξικό και ερεθιστικό για το χρήστη.

➤ Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.

➤ Να έχει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση σε ΕΜΠΧ (πρώην Γενικό Χημείο του Κράτους) ή στο PCN (Poison Center Notification) και επισήμανση CE.

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MTN)

➤ Εμποτισμένα σε διάλυμα που να μην περιέχει αλκοόλες, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.

➤ Να είναι δραστικά κατά Sars Cov 2 σε χρόνο <30 sec (να κατατεθεί η σχετική μελέτη), έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV). Βασικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι ο ελάχιστος χρόνος δράση του προϊόντος έναντι των παθογόνων αυτών με μέγιστο χρόνο δράσης <10 sec

➤ Ιδιαίτερα έναντι των ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών, Gram- βακτηριακών παθογόνων, Klebsiella, Acinetobacter baumannii και Ψευδομονάδα Αεριογόνος, να επιτυγχάνουν καταστροφή $\geq 4\log$ σε χρόνο $\leq 10\text{sec}$ κατά των κύριων Gram - βακτσύμφων με το ECDC. Επίσης να επιτυγχάνουν καταστροφή $\geq 6\log$ σε χρόνο $\leq 2\text{min}$, min σύμφωνα με